




Peuplements benthiques en Manche du Cap d'Antifer à la Baie de Somme 1/150000



Identifiant du fichier 26f67c40-a255-11dc-807f-000086f6a62e
Identifiant du fichier
Langue Langue Français
Code du sujet Code du sujet Jeu de données
Nom de la personne Nom de la personne Marie-Odile Lamirault-Gall
Organisation Organisation Ifremer
Position Position Gestionnaire de métadonnées
Numéro de téléphone Numéro de téléphone 0298224040
Numéro de fax Numéro de fax 0298224548
Incorporation administrative missing
Incorporation administrative
Adresse Adresse BP 70
Ville Ville Plouzané
Code postal Code postal 29280
Pays Pays France
Adresse e-mail Adresse e-mail contact@rebent.org
Fonction Fonction Point de contact
Date de création Date de création 2011-12-19T16:17:12
Nom du standard de métadonnées Nom du standard de métadonnées ISO 19115:2003/19139
Version du standard de métadonnées Version du standard de métadonnées 1.0

:: Information sur la représentation spatiale Information sur la représentation spatiale

Nombre d'objets géométriques Nombre 18
d'objets géométriques

:: Information sur le système de référence Information sur le système de référence

Titre Titre Géographique - Datum WGS84
Date de la prochaine mise à jour Date de la prochaine mise à jour 2010-12-28
Code Code 4326

:: Information de l'identification Information de l'identification

But But missing
Titre Titre Peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d'Antifer à la Baie de Somme (1977) au 1/150000
Titre court Titre court IFR_RBT_PEUPL_PAYS_CAUX_P
Date de publication 2004-11-15T00:00:00
Edition Edition Version 1
Date d'édition Date d'édition 2004-11-15T00:00:00
Code Code FRE-330-715-368-00032-IFR_RBT_PEUPL_PAYS_CAUX_P
Résumé Résumé Cette carte des peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d'Antifer à la Baie de Somme a été réalisée d'après la carte de Louis Cabioch, de l'Observatoire Océanologique de Roscoff, et René Glaçon, de la Station Marine de Wimereux, intitulée " Distribution des peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d'Antifer à la Baie de Somme", publiée en 1977. La carte originale a été numérisée en 2004 dans le cadre du projet REBENT (REseau de surveillance BENThique) et est publiée sur le Site Web du REBENT : <http://www.rebent.org>.
Reconnaissance Reconnaissance Rebent

:: Point de contact Point de contact

Nom de la personne Nom de la personne	Touria Bajjouk
Organisation Organisation	Ifremer
Position Position	Responsable Rebent Bretagne
Numéro de téléphone Numéro de téléphone	0298224040
Numéro de fax Numéro de fax	0298224548
Incorporation administrative Incorporation administrative	missing
Adresse Adresse	BP 70
Ville Ville	Plouzané
Code postal Code postal	29280
Pays Pays	France
Adresse e-mail Adresse e-mail	contact@rebent.org
Fonction Fonction	Point de recherche

:: Point de contact Point de contact

Nom de la personne Nom de la personne	Franck Gentil
Organisation Organisation	Observatoire Océanologique de Roscoff
Position Position	Contact pour la donnée source
Numéro de fax Numéro de fax	missing
Numéro de téléphone Numéro de téléphone	0298292315
Incorporation administrative Incorporation administrative	missing
Adresse Adresse	BP 74
Ville Ville	Roscoff
Code postal Code postal	29682
Pays Pays	France
Adresse e-mail Adresse e-mail	gentil@sb-roscoff.fr
Fonction Fonction	Point de contact

:: Mots clés descriptifs Mots clés descriptifs

Mot Clé Mot Clé	Habitats et biotopes
Date de la prochaine mise à jour Date de la prochaine mise à jour	unknown
Titre Titre	external.theme.inspire-theme

:: Mots clés descriptifs Mots clés descriptifs

Mot Clé Mot Clé	peuplement (biologique)
Mot Clé Mot Clé	benthos
Mot Clé Mot Clé	biocénose
Date de la prochaine mise à jour Date de la prochaine mise à jour	unknown
Titre Titre	external.theme.gemet

:: Mots clés descriptifs Mots clés descriptifs

Mot Clé Mot Clé	Habitat
Mot Clé Mot Clé	Rebent
Mot Clé Mot Clé	Carte

:: Mots clés descriptifs Mots clés descriptifs

Mot Clé Mot Clé	Manche
Mot Clé Mot Clé	Cap d'Antifer
Mot Clé Mot Clé	Pays de Caux
Mot Clé Mot Clé	Baie de Somme

:: Mots clés descriptifs Mots clés descriptifs

Mot Clé Mot Clé	Recherche
--------------------	-----------

Limitation d'utilisation Limitation d'utilisation

Ce produit a été élaboré dans le cadre du réseau de surveillance de la flore et de la faune benthiques marine REBENT, réseau qui associe des partenaires appartenant à divers organismes. La coordination du REBENT est assurée par l'Ifremer qui assure également l'administration des produits. Ce produit REBENT a été réalisé en partenariat entre l'Ifremer et l'Observatoire Océanologique de Roscoff à l'origine de la donnée source. Avant toute utilisation lire la charte régissant les droits d'usage (http://www.rebent.org/fr/cartes-interactives/conditions-d-utilisation.php?g_url/)

docs/data/ifr_peupl_Glacon_PaysCaux_p.zip). Ces fichiers sont destinés à un usage personnel. Toute utilisation commerciale de ces données est strictement interdite. Pour tout usage autre que personnel, veuillez prendre contact avec l'administrateur du Serveur Sextant (sextant@ifremer.fr). Toute modification de ces données est soumise à une autorisation préalable. Pour cela veuillez prendre contact avec la Responsable de la Valorisation des produits cartographiques du REBENT (contact@rebent.org).

Autres contraintes Autres contraintes Obligation de citation sur la carte : "Source Cabioch L., Glaçon R., 1977 ; Produit numérique REBENT Ifremer-Université-CNRS, 2004"

Autres contraintes Autres contraintes Obligation de citation dans la bibliographie : "Peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d'Antifer à la Baie de Somme, 1977, Produit numérique REBENT Ifremer-Université-CNRS, 2004 ; Source Cabioch L., Glaçon R., 1977, Distribution des peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d'Antifer à la Baie de Somme, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 285 (18 juillet 1977), Série D, p. 209-212"

:: Echelle comparative Echelle comparative

Dénominateur Dénominateur	650000
Langue Langue	Français
Thématique Thématique	Biologie, faune et flore

:: Etendue Etendue

:: Etendue temporelle Etendue temporelle

Période Période	d905e497a1049886
Période Période	1975-01-01T16:16:00
Période Période	1977-06-20T16:16:00

:: Etendue Etendue

Ouest Ouest	0.150105
Est Est	1.487617
Sud Sud	49.677337
Nord Nord	50.234815

Informations supplémentaires Informations supplémentaires La légende d'origine est reportée dans le champ attributaire "LEG_ORIG". La légende d'origine permet de distinguer différents peuplements : - Peuplement des fonds durs et caillouteux infralittoraux ; - Peuplement des cailloutis et graviers circalittoraux à épibiose sessile : faciès type, aspect caillouteux ; - Peuplement des cailloutis et graviers circalittoraux à épibiose sessile : faciès type, aspect des graviers ; - Peuplement des cailloutis et graviers circalittoraux à épibiose sessile : faciès type, population dense d'Ophiothrix fragilis ; - Peuplement des cailloutis et graviers circalittoraux à épibiose sessile : faciès subcôtier ; - Peuplement des sédiments grossiers à Amphioxus lanceolatus ; - Peuplement des sables fins à moyens propres à Ophelia borealis ; - Peuplement des sables fins plus ou moins envasés à Abra alba - Pectinaria koreni. Une harmonisation avec la typologie EUNIS est en cours dans le cadre des projets REBENT et Interreg-MESH.

:: Informations sur la distribution Informations sur la distribution

:: Distributeur Distributeur

Organisation Organisation	Ifremer
Adresse e-mail Adresse e-mail	sextant@ifremer.fr
Fonction Fonction	Distributeur
Nom Nom	Esri Shapefile
Version Version	1

Description de l'événement Description missing de l'événement

Adresse Internet Adresse Internet <http://www.ifremer.fr/services/wms1?>

Protocole Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Nom Nom IFR_RBT_PEUPL_PAYS_CAUX_P

Adresse Internet Adresse Internet restricted access

Protocole Protocole DB

Nom Nom IFR_RBT_PEUPL_PAYS_CAUX_P

Description de l'événement Description Vecteur de l'événement

Nom Nom missing

Adresse Internet Adresse Internet <http://www.rebent.org/cartographie/index.php>

Protocole Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Description de l'événement Description Site Web Rebent : Données et cartes interactives de l'événement

Adresse Internet Adresse Internet <http://www.rebent.org/fr/documentation/conditions-d-utilisation-des-documents.php>

Protocole Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Nom Nom Site Web Rebent

Description de l'événement Description Charte régissant les droits d'usage des produits REBENT de l'événement

:: Informations sur la qualité des données Informations sur la qualité des données

Code du sujet	Code du sujet	Jeu de données
Titre	Titre	INSPIRE
Date de la prochaine mise à jour	Date de la prochaine mise à jour	2007-03-14
Explication	Explication	Non évalué
Réussi	Réussi	false
Généralités sur la provenance	Généralités sur la provenance	SOURCE : Cabioch, L., Glaçon, R., 1977, Distribution des peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d'Antifer à la Baie de Somme, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 285 (18 juillet 1977), Série D, p. 209-212.
Description de l'événement	Description de l'événement	METHODE D'ETUDE : - Dans le secteur représenté par la carte, le Pluteus II a effectué 190 stations de dragages dans le cadre de l'exploration générale du benthos de la Manche, et L. Antoine en a réalisé 57 à bord du Henri-Emilie II entre le 27 août 1975 et le 1er septembre 1975. Ce travail a été effectué avec le concours financier du C.N.E.X.O. - Le classement des relevés par analyse de leurs similitudes a permis de distinguer 5 unités majeures de peuplements. Ces travaux ont permis la réalisation de la carte provisoire des "Peuplements benthiques des fonds non exondables" du Cap d'Antifer à la Baie de Somme.
Description de l'événement	Description de l'événement	METHODOLOGIE DE NUMERISATION (coordination IFREMER DEL/AO B. Guillaumont et Chantal Croguennec) : Plusieurs opérations ont été nécessaires à l'obtention d'un support numérique de l'information contenue dans des documents papier : - La carte papier a été scannée au trait avec une définition de 400 dpi. - Les fichiers scannés ont été géoréférencés avec ArcView 8.3. - La numérisation a été effectuée sous ArcView 8.3, au format shape, avec un affichage à une échelle 10 fois plus grande que celle du document original. - Pour chaque polygone a été indiqué, dans un champ de la table attributaire, le code d'origine (CODE_ORIG) et la légende de la carte (LEG_ORIG).
Description de l'événement	Description de l'événement	TYPLOGIE EUNIS : Une harmonisation avec la typologie EUNIS est en cours dans le cadre des projets REBENT et Interreg-MESH.
Description de l'événement	Description de l'événement	CHANGEMENT DE SYSTEME GEODESIQUE : La couche d'origine en Lambert II étendu a été transformée en coordonnées géographiques, dans le système géodésique WGS84 via ArcGIS. Pour cette transformation, la grille IGN GR3D97A a été utilisée (algorithme ArcView WGS_1984_To_NTF_NTv2)
But du processus	But du processus	Intégrer la couche dans le système natif de Sextant, i.e. coordonnées géographiques WGS84
Description de l'événement	Description de l'événement	Le référentiel utilisé comme trait de côte est celui de Ifremer-Shom au 1/25 000 (date de révision 1995).
Titre	Titre	Distribution des peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d'Antifer à la Baie de Somme
Date de la prochaine mise à jour	Date de la prochaine mise à jour	1977-07-18
Organisation	Organisation	missing
Position	Position	missing
Nom de la personne	Nom de la personne	Louis Cabioch
Adresse	Adresse	missing
Ville	Ville	missing
Incorporation administrative	Incorporation administrative	missing
Code postal	Code postal	missing
Pays	Pays	missing
Adresse e-mail	Adresse e-mail	contact@rebent.org
Fonction	Fonction	Auteur
Organisation	Organisation	missing
Position	Position	missing
Nom de la personne	Nom de la personne	René Glaçon
Adresse	Adresse	missing
Ville	Ville	missing
Incorporation administrative	Incorporation administrative	missing
Code postal	Code postal	missing
Pays	Pays	missing
Adresse e-mail	Adresse e-mail	contact@rebent.org
Fonction	Fonction	Auteur
Autres informations de référence	Autres informations de référence	C. R. Acad. Sc. Paris, t. 285 (18 juillet 1977), Série D, p. 209-212

Peuplements benthiques en Manche orientale, du Cap d'Antifer à la Baie de Somme
(Source Cabioch L., Glaçon R., 1977) - Echelle 1 / 150 000

Baie de Somme

